## **DoP** nach EN 14081-1:2011 Dachlatte S10 DIN 4074-1 30mm x 50mm

Prüfbericht TUM Nr. 14506 Herkunft Deutschland

## Leistungserklärung Nr. 3050

## 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Dachlatte DIN 4074-1 S10+ 30 mm x 50 mm

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gem. harmonisierter technischer Spezifikation: nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt für den Einsatz in Gebäuden und Brücken

## 3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Abschrift des Herstellers:

Holzmarkt Suttner GmbH & Co. KG Untermühltal 17 83623 Dietramszell Deutschland

4. Bevollmächtigter: Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Harmonisierte Produktnorm: EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle: Nr. 0765

7. Erklärte Leistung: Prüfbericht Nr. 14506 der TU München aus dem Jahr 2014

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Mechanische Eigenschaften	
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10900 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	NPD
Zugfestigkeit	NPD
Schubfestigkeit	NPD
Brandverhalten	Klasse D-s2, d0
Natürliche Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 gegen	
<ul> <li>holzzerstörende Pilze</li> <li>Insekten</li> <li>Termiten</li> <li>maritime Holzzerstörer</li> </ul>	Klasse 5 NPD NPD NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
[Name, Vorname und Funktion]		
Ort und Datum	[Unterschrift]	