DoP nach EN 14081-1:2011 Latte C 24

Prüfbericht TUM Nr. 15506 Herkünfte Deutschland/Österreich

Leistungserklärung Nr. 929

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt C24 / S10 nach DIN 4074-1 / WPCA / Trocken sortiert

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gem. harmonisierter technischer Spezifikation: für den Einsatz in Gebäuden und Brücken

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Abschrift des Herstellers:

Holzmarkt Suttner GmbH & Co. KG Untermühltal 17 83623 Dietramszell Deutschland

4. Bevollmächtigter: Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Harmonisierte Produktnorm: EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle: Nr. 0765

7. Erklärte Leistung: Prüfbericht Nr. 15506 der TU München aus dem Jahr 2015

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Mechanische Eigenschaften	
Biege-Elastizitätsmodul	C 24 nach EN 338
Biegefestigkeit	Prüfbericht Nr. 15506 der Holzforschung München, Technische Universität München
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Brandverhalten	Klasse D-s2, d0
Natürliche Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 gegen	
- holzzerstörende Pilze	Klasse 5
- Insekten	NPD
- Termiten	NPD
- maritime Holzzerstörer	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
[Name, Vorname und Funktion]		
[Ort und Datum]	[Unterschrift]	