

Plattenwerkstoffe

OSB-3 Verlegeplatten V 100 E1, Nut & Feder

Ungeschliffen, Conti-Finish EN 300

2,5 m x 67,5 cm

Lager-Stärken

12 mm / 15 mm / 18 mm / 22 mm / 25 mm / 30 mm



OSB-3 Platten V 100 E1, stumpf

Ungeschliffen, Conti-Finish EN 300

1,25 m x 2,5 m

Lager-Stärken

18 mm / 22 mm




Fahrzeugsperrholz Birke d+d, Sieb/Film BFU 100

2,5 m x 1,25 m

Lager-Stärken

4 mm (Betoplan) / 8 mm (Betoplan) / 15 mm / 18 mm

18 mm (asiatisch) / 21 mm / 24 mm



Seekiefer Sperrholz BFU 100 3/3 EN 636-3

2,5 m x 1,25 m

Lager-Stärken

15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm

40 mm / 50 mm auf Anfrage



Plattenwerkstoffe

3-Schichtplatten Fichte B/C D3 verleimt

5,05 m x 2,05 m

Lager-Stärken

12 mm / 16 mm / 19 mm (B/C+) / 22 mm (B/C+) / 27 mm



3-Schichtplatten Lärche B/C D3 verleimt

5,05 m x 2,05 m

Lager-Stärke

19 mm



Rone-Birke Multiplex BFU 100 S/BB längsfurniert

2,5 m x 1,25 m

Lager-Stärken

15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 30 mm



Plattenzuschnitte

- zu Streifen
- auf Wunschmaß / -format
- Trenn- und Transportschnitte

Preise je nach Umfang, Menge und Genauigkeit auf Anfrage!



Plattenwerkstoffe

Pappel Sperrholz BFU 100 3/3 EN 636-3

2,52 m x 1,72 m bzw. 2,52 m x 1,85 m

Lager-Stärken

4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm



Sperrholz Fichte, Messerfurnier astig

2,52 m x 1,72 m

Lager-Stärke

5 mm



Rückwand-Lackplatte weiß

1,22 m x 2,44 m

Lager-Stärke

3 mm



Spanplatte weiß beschichtet (K-1101 weiß perl)

2,07 m x 2,80 m

Lager-Stärken

16 mm / 19 mm

